

**Rapportnummer:** VRM16105  
**Opnamedatum:** 22 september 2016  
**Type woonhuis:** Half-vrijstaande woning  
**Bijzonderheden:** Geen  
**Status:** Definitief



## Meetrapport

Meetrapport Type A: "maatvoering en ruimtegebruik op locatie gecontroleerd"



Vosmaerlaan 21, 1215 EC Hilversum

## Toelichting op het rapport

In opdracht van **Westeneng Verbeek Makelaardij, Groest 22, 1211 EC Hilversum** is een meetrapport conform de branchebrede meetinstructie gebaseerd op de NEN 2580 opgesteld van de gebruiksoppervlaktes voor de woonruimte gelegen aan de:

**Vosmaerlaan 21, 1215 EC te Hilversum.**

De meetstaat is opgesteld conform de NEN 2580: 2007 *Oppervlakten en inhouden van gebouwen – Termen, definities en bepalingmethoden* en het wijzigingsblad C1: 2008.

### Opmerkingen bij de meetstaat NEN 2580

- Op **22 september 2016** is ter plaatse een controle uitgevoerd op de (hoofd)maatvoeringen alsmede op de gebruiksfunctie van de verschillende ruimten.
- De gebruiksoppervlakte van een ruimte of van een groep van ruimten is de oppervlakte gemeten op vloerniveau tussen de opgaande scheidingsconstructie die de desbetreffende ruimte of groep van ruimten omhullen.

Rekening houdend met de in dit meetrapport genoemde aannames en voorbehouden, heeft Van Rijn Makelaarsondersteuning de volgende vloeroppervlakten vastgesteld:

<b>Gebruiksoppervlakte - Woonruimte</b>	<b>201 m<sup>2</sup></b>
<b>Gebruiksoppervlakte - Overige inpandige ruimte(n)</b>	<b>6,98 m<sup>2</sup></b>
<b>Gebruiksoppervlakte - Gebouwgebonden buitenruimte(n)</b>	<b>4,50 m<sup>2</sup></b>
<b>Gebruiksoppervlakte - Externe buitenruimte(n)</b>	<b>5,70 m<sup>2</sup></b>
<b>Inhoud</b>	<b>735 m<sup>3</sup></b>

Aldus gedaan te goeder trouw, naar beste kennis en wetenschap.

Uitgifte rapport: Hilversum, 23 september 2016

De heer J.T. van Rijn

Van Rijn Makelaarsondersteuning

## **MEETWIJZEN & DEFINITIES**

Bij het bepalen van de vloeroppervlakte is uitgegaan van de branchebrede meetinstructie gebaseerd op de norm zoals vermeld in de NEN 2580:2007 en het wijzigingsblad C1:2008.

Hieronder een beknopte uitleg van de bovengenoemde norm, mits er sprake is van relevantie tot dit rapport. Voor de complete tekst dient u de norm te raadplegen.

### **Gebruiksoppervlakte (GO)**

De gebruiksoppervlakte van een ruimte of van een groep van ruimten is de oppervlakte gemeten op vloerniveau tussen de opgaande scheidingsconstructie die de desbetreffende ruimte of groep van ruimten omhullen.

Bij de bepaling van de GO wordt niet meegerekend:

- Een vide indien de oppervlakte daarvan groter is dan, of gelijk is aan 4,0 m<sup>2</sup>
- Constructieve delen zoals dragende binnen- en buitenmuren en (leiding)schachten en vrijstaande constructies zoals kolommen, indien de horizontale doorsnede daarvan groter is dan of gelijk is aan 0,50 m<sup>2</sup>
- Ruimten met beperkte stahoogte; dit is de oppervlakte van vloeren, waarboven de netto-hoogte kleiner is dan 1,50 meter, met uitzondering van vloeren onder trappen.

De gebruiksoppervlakte dient te worden onderverdeeld naar gebruiksfunctie, zoals:

- Ruimten met een specifieke woonfunctie.
- Ruimten met een specifieke berg- stallingsfunctie die in exclusief gebruik zijn.
- Overige ruimten zoals gemeenschappelijke ruimten, fietsenkelder e.d.

### **Buitenruimten**

De NEN 2580 kent diverse definities voor buitenruimten. Vanuit een praktisch oogpunt is in dit meetrapport de oppervlakte van buitenruimten zoals balkons en patio's vastgesteld op basis van de netto oppervlakte. Indien er in dit rapport een oppervlakte van een tuin wordt genoemd, is deze uitsluitend indicatief.

Voor het exact vaststellen van de oppervlakte van het perceel dient u het kadaster of een landmeter te raadplegen.

# Van Rijn makelaarsondersteuning

Meetstaat Gebruiksoppervlakten: Vosmaerlaan 21, 1215 EC Hilversum

*Bij het bepalen van de vloeroppervlakte is uitgegaan van de norm zoals vermeld in de NEN 2580:2007 en het wijzigingsblad C1:2008.*

\*Meetgegevens zijn weergegeven in m<sup>2</sup>, tenzij anders vermeld

Gebouwdeel	Gebruiksoppervlakte Woonruimte	Gebruiksoppervlakte Overige inpandige ruimte	Gebruiksoppervlakte Gebouw gebonden buitenruimte	Inhoud m <sup>3</sup>	Oppervlakte externe buitenruimte
<b>Kelder</b>		6,98		19,14	
<b>Begane grond</b>	100,30			403,63	5,70
Schuur					5,70
<b>1<sup>e</sup> verdieping</b>	65,64		4,50	220,64	
Balkon			4,50		
<b>2<sup>e</sup> verdieping</b>	34,97			91,69	
<b>TOTAAL</b>	<b>200,91</b>	<b>6,98</b>	<b>4,50</b>	<b>735,10</b>	<b>5,70</b>